

## SOPORTERÍA.



### APLICACIONES

Para fijación con fleje de 1/4", 3/8" o 1/2" de ancho.

Para fijación con abrazadera tipo uña.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Material: Acero al carbón, acero inoxidable 304, 316 o aluminio.

Medidas: 1 1/2" x 1 1/2" o 2" x 2" estándar.

Longitud: 3 o 6 metros.


Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente (solo en acero al carbón), o recubierto exterior de PVC (0.040" mínimo).

Fabricación: Troquelado a base de punzones cuadrados, redondos u ovales.

Espesor: 1/8", 3/16" o 1/4".

Para tamaño especial en ángulos iguales o desiguales consultar con fabricante.


Fijación con abrazadera tipo uña.



**CODIFICACIÓN**

Fijación	Material	Espesor	Medida	Medida	Opciones
<b>PA</b>	<b>O</b>	<b>0</b>	<b>1/8</b>	<b>1 1/2</b>	<b>3</b>
A Abrazadera	A Acero al carbón	1/8 1/8"	1 1/2 1 1/2" x 1 1/2"	3 3.05 m.	S Espaciado
O Fleje	0 Acero al carbón galvanizado	3/16 3/16"	2 2" x 2"	6 6.10 m.	especial
	P Acero al carbón recubierto de PVC.	1/4 1/4"			
	1 304 S.S.				
	2 316 S.S.				
	A Aluminio				
	R Aluminio recubierto de PVC.				

Fijación con fleje.




En el espaciamiento entre ovals  
nos ajustamos a sus necesidades

**CODIFICACIÓN**

Fijación	Material	Espesor	Medida	Medida	Opciones
<b>PA</b>	<b>O</b>	<b>0</b>	<b>1/8</b>	<b>1 1/2</b>	<b>3</b>
A Abrazadera	A Acero al carbón	1/8 1/8"	1 1/2 1 1/2" x 1 1/2"	3 3.05 m.	S Espaciado
O Fleje	0 Acero al carbón galvanizado	3/16 3/16"	2 2" x 2"	6 6.10 m.	especial
	P Acero al carbón recubierto de PVC.	1/4 1/4"			
	1 304 S.S.				
	2 316 S.S.				
	A Aluminio				
	R Aluminio recubierto de PVC.				

## Fijación con fleje.



En el espaciamento entre ovals  
nos ajustamos a sus necesidades

### CODIFICACIÓN

Fijación	Material	Espeor	Medida	Medida	Opciones
<b>PA</b>	<b>O</b>	<b>0</b>	<b>1/8</b>	<b>1 1/2</b>	<b>3</b>
A abrazadera	A Acero al carbón	1/8 1/8"	1 1/2 1 1/2" x 1 1/2"	3 3.05 m.	S Espaciado
O Fleje	0 Acero al carbón galvanizado	3/16 3/16"	2 2" x 2"	6 6.10 m.	especial
	P Acero al carbón recubierto de PVC.	1/4 1/4"			
	1 304 S.S.				
	2 316 S.S.				
	A Aluminio				
	R Aluminio recubierto de PVC.				